

WK660

Parka de sécurité recyclée 4 en 1 unisexe

- Veste polyvalente 4 en 1 pour s'adapter à toutes les situations.
- Vêtement haute visibilité et résistant aux intempéries.
- Fabriquée en polyester recyclé.

100% polyester recyclé. Tissu oxford avec enduction PU. Traitement imperméable et coutures thermosoudées étanches. Lavage 40°C. Fermeture zippée double curseur avec tire zip dissimulée sous patte fermée à l'aide de bandes auto agrippantes. Doublure intérieure corps et manches en mesh 100% polyester. 2 poches côtés verticales zippées + 2 poches horizontales avec rabats fermées à l'aide de bandes auto agrippantes. 1 poche poitrine zippée dissimulée sous la patte sur le coté gauche au porté. Poignets réglables par bandes auto agrippantes. Intérieur col contrasté en polaire 100% polyester avec lien d'accrochage. Capuche amovible zippée doublée en mesh et ajustable à l'aide de cordons de serrage élastiqués et de bandes auto agrippantes. Poche de rangement pour la capuche dissimulée dans le col et fermée par bandes auto agrippantes. Empiècements contrastés sur épaules, bas de manches, bas de vêtement et rabats de poches. Bandes segmentées rétro réfléchissantes de 5 cm sur épaules, poitrine, corps et manches, devant et dos. 1 zip poitrine + 1 poche plaquée fermée par bande auto agrippante côté intérieur gauche au porté. 1 zip de personnalisation intérieur au bas du vêtement. Bas du vêtement réglable à l'aide de cordons de serrage élastiqués. Veste intérieure réversible : 100% polyester recyclé. Tissu oxford avec enduction PU. Traitement imperméable et coutures thermosoudées étanches. Lavage 40°C (25 cycles). Fermeture zippée avec curseur réversible et tire zip. 2 poches côtés verticales zippées. 1 poche poitrine zippée côté droit au porté. Finition bord côtes 2x2 bas de manches. Empiècements contrastés haut du corps devant, bas de manches et bas de vêtement, devant et dos. Bandes segmentées rétro réfléchissantes de 5 cm sur corps et manches, devant et dos. Côté réversible : 100% polyamide. Tissu taffeta avec enduction PA et rembourrage. 2 poches côtés verticales zippées. Lien d'accrochage intérieur col. 1 zip de personnalisation invisible au bas du vêtement dissimulé dans une couture. Les vêtements sont liés entre eux par un système de zip sur le milieu devant ainsi que des boutons avec liens d'accrochage dans le col et les manches. EPI Classe II. Normes NF EN ISO 13688:2013 + NF EN ISO 13688/ A1:2021 (Vêtements de protection - Exigences générales), NF EN ISO 20471:2013 + NF EN ISO 20471/A1:2017 : Parka extérieure -Classe 3, Veste intérieure - Classe 2 (Vêtements à haute visibilité -Méthodes d'essai et exigences), NF EN 343:2019 : Classe 3 : 3 uniquement pour la parka extérieure (Habillement de protection -Protection contre la pluie), RIS-3279-TOM Issue 2:2019 uniquement pour la couleur Hi Viz Orange/Navy (Norme de l'industrie ferroviaire). Etiquette de marque détachable.




XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL



Tableau équivalence des tailles par pays en dernière page.

Certifications





Orange /







Informations Complémentaires

Logistique

Pays d'origine

Code douanier







CN - Chine




62014090



WK660

Parka de sécurité recyclée 4 en 1 unisexe

Dimensions (cm)



Mesures en cm		s	М	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL
TE01 - 1/2 largeur poitrine à 1.5cm de l'emmanchure	51.00	54.00	57.00	60.00	63.00	66.00	69.00	72.00	75.00	78.00
TF01 - Hauteur totale de l'HSP		74.00	76.00	78.00	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00
TG02 - Longueur manche longue		68.00	69.00	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	76.00
AW57 - Hauteur poche plaquée au niveau le plus haut	19.00	19.50	19.50	20.00	20.00	20.50	20.50	21.00	21.00	21.50
AW58 - Largeur poche plaquée	17.00	17.50	17.50	18.00	18.00	18.50	18.50	19.00	19.00	19.50
BP47 - Longueur poche(s) passepoilées devant à l'ouverture	17.00	17.50	17.50	18.00	18.00	18.50	18.50	19.00	19.00	19.50
TA02 - Largeur encolure de l'HSP à l'HSP	21.50	22.00	22.50	23.00	23.50	24.00	24.50	25.00	25.50	26.00
TA05 - Profondeur encolure devant depuis l'HSP	10.75	11.00	11.25	11.50	11.75	12.00	12.25	12.50	12.75	13.00
TA09 - Longueur encolure	56.25	57.50	58.75	60.00	61.25	62.50	63.75	65.00	66.25	67.50
TA11 - Profondeur encolure dos depuis l'HSP	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
TB02 - Longueur épaule	13.25	14.00	14.75	15.50	16.25	17.00	17.75	18.50	19.25	20.00
TC01 - Hauteur emmanchure (mesurée droite)	27.20	27.60	28.00	28.50	29.00	29.50	30.00	30.50	31.00	31.50
TD01 - Carrure devant	45.50	47.50	49.50	51.50	53.50	55.50	57.50	59.50	61.50	63.50
TD02 - Hauteur carrure devant depuis l'HSP	17.75	18.50	19.25	20.00	20.75	21.50	22.25	23.00	23.75	24.50
TD04 - Carrure dos	47.00	49.00	51.00	53.00	55.00	57.00	59.00	61.00	63.00	65.00
TD05 - Hauteur carrure dos depuis l'HSP	18.50	19.00	19.50	20.00	20.50	21.00	21.50	22.00	22.50	23.00
TE05 - 1/2 largeur bas (mesuré droit)	51.00	54.00	57.00	60.00	63.00	66.00	69.00	72.00	75.00	78.00
TE10 - Largeur patte devant		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
TF05 - Hauteur milieu devant		63.50	65.25	67.00	68.75	70.50	72.25	74.00	75.75	77.50
TF07 - Hauteur milieu dos		77.00	79.00	81.00	83.00	85.00	87.00	89.00	91.00	93.00
TF09 - Hauteur côté		43.50	44.75	46.00	47.25	48.50	49.75	51.00	52.25	53.50
TF15 - Hauteur empiècement devant de l'HSP	18.25	18.50	18.75	19.00	19.25	19.50	19.75	20.00	20.25	20.50
TF22 - Hauteur finition bas de vêtement	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
TF24 - Hauteur montant du HSP		30.50	31.25	32.00	32.75	33.50	34.25	35.00	35.75	36.50

	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
TG13 - Longueur dessous de manche longue	57.20	57.80	58.40	59.00	59.60	60.20	60.80	61.40	62.00	62.60
TG17 - 1/2 largeur haut de manche		24.50	25.25	26.00	26.75	27.50	28.25	29.00	29.75	30.50
TG23 - 1/2 largeur bas de manche (à plat)	15.00	15.50	16.00	16.50	17.00	17.50	18.00	18.50	19.00	19.50
TG24 - 1/2 largeur bas de manche étirée (à 2cm au-dessus de la couture bord côte)	15.50	16.00	16.50	17.00	17.50	18.00	18.50	19.00	19.50	20.00
TG27 - 1/2 largeur poignet intérieur	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00
TG28 - Hauteur finition bas de manche	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
TG29 - Hauteur poignet	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
TG30 - Largeur patte de manche	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
TG31 - Longueur patte de manche	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
TH02 - Hauteur col milieu devant		7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
TH03 - Hauteur col milieu dos		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
TH07 - Longueur col		57.10	58.30	59.50	60.70	61.90	63.10	64.30	65.50	66.70
TH13 - Hauteur capuche de l'HSP		37.50	38.00	38.50	39.00	39.50	40.00	40.50	41.00	41.50
TH14 - 1/2 largeur capuche (niveau le plus profond)		26.50	27.00	27.50	28.00	28.50	29.00	29.50	30.00	30.50
TH16 - Longueur zip capuche		30.00	30.00	32.00	32.00	32.00	34.00	34.00	34.00	34.00
TJ09 - Position poche(s) poitrine du haut de poche de l'HSP		20.00	20.50	21.00	21.50	22.00	22.50	23.00	23.50	24.00
TJ10 - Position poche(s) poitrine depuis la ligne milieu devant	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00
TJ16 - Hauteur rabat poche bas au niveau le plus haut	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50
TJ17 - Hauteur côté du rabat poche bas	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
TJ19 - Hauteur passepoil poche(s) bas		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
TJ30 - Position inférieure poche(s) bas depuis le milieu devant		19.00	19.50	20.00	20.50	21.00	21.50	22.00	22.50	23.00
TJ31 - Position poche(s) bas depuis le milieu devant		18.00	18.50	19.00	19.50	20.00	20.50	21.00	21.50	22.00
TJ61 - Position poche(s) bas depuis le bas au bas de poche		8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00
TJ77 - Longueur poche bas		19.00	19.50	20.00	20.50	21.00	21.50	22.00	22.50	23.00
TK01 - Longueur zip personnalisation poitrine		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
TK02 - Position zip personnalisation poitrine de la couture épaule		18.00	18.50	19.00	19.50	20.00	20.50	21.00	21.50	22.00
TK03 - Longueur zip personnalisation bas	45.00	45.00	48.00	50.00	50.00	55.00	55.00	58.00	58.00	58.00
TK19 - Position découpe de l'emmanchure	46.25	47.00	47.75	48.50	49.25	50.00	50.75	51.50	52.25	53.00



WK660

Parka de sécurité recyclée 4 en 1 unisexe

Informations Couleurs



RVB: RVB:41,46,56
Pantone C: Pantone TCX: Pantone TCX:19-4012TCX/-

Hi Viz Yellow Navy

RVB: RVB:41,46,56
Pantone C: Pantone TCX: Pantone TCX: Puntone TCX:19-4012TCX/-

Logistique





Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
XS	40.00	33.00	60.00	10	11	5	0
S	40.00	33.00	60.00	10.4	11.4	5	0
М	40.00	33.00	60.00	10.8	11.8	5	0
L	40.00	33.00	60.00	11.2	12.2	5	0
XL	40.00	33.00	60.00	11.7	12.7	5	0
XXL	40.00	36.00	60.00	12.1	13.1	5	0
3XL	40.00	36.00	60.00	12.6	13.6	5	0
4XL	40.00	36.00	60.00	13.1	14.1	5	0
5XL	40.00	36.00	60.00	13.5	14.5	5	0
6XL	40.00	36.00	60.00	14	15	5	0